



Kvalitet: **524**  
*Quality:*

272 Sandstone  
NCS kode/NCS code: 3010-Y40R

Kvalitet: **524**  
 Quality:

**Tekniske Spesifikasjoner/Technical Characteristics**

Vev <i>Base fabric</i>		Polyester, 1100 dtex, 2/2-panama
Belegg <i>Coating</i>		PVC
Bredde <i>Width</i>	EN 1848-2	204 cm
Vekt <i>Weight</i>	EN 1849-2	1000 g/m <sup>2</sup>
Rivestyrke <i>Tear resistance</i>	DIN 53356	1000/1000 N
Strekstyrke <i>Tensile strength</i>	EN 12311-2	3400/3400 N/5cm
Adhesjon <i>Adhesion</i>	DIN 53357	80 N/5 cm
Flammemotstand <i>Flame retardancy</i>		Ingen <i>None</i>
Temperaturbestandighet <i>Temperature resistance</i>	EN 495-5/DIN 53361	+ 70 °C - 30 °C

De oppgitte verdiene er gjennomsnittsverdier fra produksjonen. Vi forbeholder oss retten til endringer uten varsel.  
*Technical values are average values from the production. The information may change at any time without prior notice.*

Eksempler på bruksområde:            Containere for oppbevaring av vann  
*Suitable applications:*                *Containers for storage of water*

Kvalitet: **524**  
Quality:



**Godkjenninger:**  
**Approvals:**

Produkt/Product:		Godkjent av/Approved by:
Kvalitet: Quality:	524	NORCONSERV EC Directive 2002/72, 85/572, 82/711/EEC

